



Specyfikacja Philips LED Panel
FlexBlend SP342P 35W 4500lm - 940
Zimna Biel | 150x20cm - UGR <19 -
Dali Ściemnianie - Najlepsze
renderowanie kolorów

[Zobacz produkt](#)

Ogólne

Numer artykułu	238842
EAN	8719514103665
Kod Producenta	10366500
Producent	Philips
Nazwa producenta	SP342P 45S/940 PSD PCS SMT L150 SI
Gwarancja	5 lat
Żywotność (h)	50000
Seria	SP342P

Informacje techniczne

Technologia	Zintegrowane żarówki LED
Zamienne (W)	2x58
Moc (W)	35W
Napięcie lampy (V)	220-240
Ściemnianie	Tak, Dali
Kod Koloru	940 Chłodny Biały
Kolor światła	4000 Chłodny Biały
Oddawanie barw (Ra)	90-99 - Doskonałe odwzorowanie kolorów
Jasny Kolor	Biały
Ustawienie Koloru	Pojedynczy kolor

Strumień świetlny (Lumen)	4500lm
Skuteczność świetlna (Lm/W)	129
Stopień ochrony IP	IP20
Impact Protection (IK)	IK02 - 0.20 Joule
Połączenie oprawy	Zacisk, 5-biegunowy
Driver Included	Tak
Power factor	>0.90
Rodzaj produktu	Panele LED

Fixture Information

EOC8	10366500
Montaż	Zawieszony
Unified Glare Rating	< 19 - Do biur i szkół
Klosz	PC (Poliwęglan)
Operating Temperature	-10 to +40
Oświetlenie awaryjne	Nie
Kolor Oprawy	Srebro
Obudowa	Stal
Kolor bańki	Srebro

Wymiary

LED panel size	150x20cm
Długość (mm)	1470
Szerokość (mm)	200
Wysokość (mm)	73

Sensor Information

Typ sensora

Bez czujnika

Dlaczego Nowazarowka?



5500 żarówek i opraw Bezpośrednia dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



Płać bezpiecznie